



Arqos



gardival®

Arqos:
Simplicité pour le professionnel. Confort pour le client final.



L'Arqos est un carport en aluminium avec toiture en panneaux sandwich, conçu pour les professionnels qui veulent offrir la qualité, sans perdre de temps.

1. Installation rapide et efficace

L'Arqos a été développé pour les installateurs qui souhaitent offrir un travail de qualité avec un temps de montage minimal. Grâce à des systèmes d'assemblage ingénieux, vous montez le carport rapidement, avec précision et sans retouches. Une finition soignée, à chaque installation.

2. Grandes portées

Grâce à sa structure en aluminium robuste et à sa toiture en panneaux sandwich, l'Arqos permet des portées jusqu'à 6 mètres. Vous offrez ainsi une liberté de mouvement maximale à vos clients. (Voir tableau des dimensions.)

3. Esthétique

Comme toujours chez Gardival, chaque détail est soigneusement pensé. L'évacuation des eaux de pluie est entièrement intégrée dans les poteaux, aucun tuyau visible. Toutes les vis et fixations sont dissimulées, ce qui crée un ensemble élégant et moderne, adapté à tout type d'habitation.

L'Arqos combine ainsi fonctionnalité et design contemporain haut de gamme. Un produit que vous pouvez signer avec fierté.

4. Confort pour votre client

Chaque client a des besoins différents, et l'Arqos s'y adapte parfaitement. Placez les poteaux dans les angles pour un espace de stationnement maximal, ou reculez-les légèrement pour plus de confort à l'entrée et à la sortie.

Grâce à ses matériaux durables et faciles d'entretien, le carport conserve son aspect impeccable pendant de longues années. Moins d'entretien, plus de tranquillité.

Les panneaux sandwich épais offrent une excellente isolation thermique et acoustique. Ils réduisent le bruit de la pluie, évitent la condensation à la face inférieure et protègent le véhicule contre la chaleur, le gel et les chutes de branches.

Ajoutez l'option d'éclairage LED intégré à votre commande et rehaussez à la fois le confort et l'esthétique du carport.


La structure est également parfaitement adaptée à l'intégration de panneaux solaires. Un atout supplémentaire qui rend votre offre futureproof, en phase avec la croissance du marché des vélos et voitures électriques. (Voir tableau des dimensions.)

Caractéristiques du produit

L'Arqos est disponible en version autoportante ou adossée et peut atteindre des portées jusqu'à 6 m selon la configuration.

Placez les poteaux dans les angles pour un espace optimal, ou jusqu'à 25 cm vers l'arrière pour plus de confort de manœuvre.

L'option d'éclairage LED apporte une touche moderne et haut de gamme pour un prix abordable. Un kit prêt à installer, disponible lors du montage ou à ajouter ultérieurement.



Matériaux

Aluminium


L'Arqos combine une structure robuste en aluminium thermolaqué avec une toiture en panneaux sandwich. L'aluminium bénéficie d'un traitement de surface conforme aux normes Qualicoat Seaside, garantissant une protection optimale contre la corrosion.

Panneaux sandwich

Les panneaux sandwich ont une épaisseur comprise entre 40 et 80 mm, avec une nervure de 35 mm. L'épaisseur dépend de la taille, de la portée et du souhait éventuel d'intégrer des panneaux solaires. Ils offrent une excellente isolation thermique et acoustique : ils réduisent le bruit de la pluie, préviennent la condensation et protègent contre la chaleur, le gel et les chutes de branches.

Couleurs

La structure en aluminium est disponible dans toutes les couleurs RAL au choix. Les couleurs standard sont : RAL 9004 noir, RAL 9010 blanc, RAL 7032 pebble grey. Autres couleurs RAL disponibles sur demande.



Les panneaux sandwich sont gris anthracite sur la face supérieure et blancs à l'intérieur.

Spécifications


Dimensions

Côté L	2 → 5/6 m*
Côté W (gouttière)	2 → 6 m
Hauteur totale	255 cm
Hauteur de passage	230 cm
Poteaux et poteaux intermédiaires	15 x 15 cm
Poutre	25 cm
Structure	aluminium
Toiture	panneaux sandwich
Éclairage	LED
Couleurs standard	RAL 9004 noir - RAL 9010 blanc - RAL 7032 pebble grey
Autres RAL	sur demande

* Portée maximale : Compatible pour panneaux solaires: 5m Non compatible pour panneaux solaires: 6m

Prévu pour l'installation de panneaux solaires

		Côté L														Côté W (gouttière)
	cm	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500		
	200															
	225															
	250															
	275															
	300															
	325															
	350															
	375															
	400															
	425															
	450															
	475															
	500															
	525															
	550															
	575															
	600															






Côté L : direction des panneaux sandwich (toujours parallèle au côté L)

Côté W : côté gouttière (poteaux intermédiaires toujours sur le côté W).

Pas prévu pour l'installation de panneaux solaires

		Côté L														Côté W (gouttière)
	cm	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500		
	200															
	225															
	250															
	275															
	300															
	325															
	350															
	375															
	400															
	425															
	450															
	475															
	500															
	525															
	550															
	575															
	600															

Vue



Garantie & délai de livraison

Avec Arqos, vous choisissez un design belge solide à un prix compétitif, un rapport qualité-prix exceptionnel. Les constructions Gardival bénéficient d'une garantie de 5 ans sur la tenue de la couleur et l'adhérence du thermolaquage, ainsi que sur les éventuels défauts de structure dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux.

L'Arqos peut être livré sous **4 semaines**. Les délais peuvent varier pendant les périodes de forte demande ou en cas de couleurs RAL spéciales.

Vos avantages Arqos


- ✓ **Montage rapide et facile**
moins de temps, plus de rendement.
- ✓ **Grandes portées**
liberté maximale sans compromis sur la stabilité.
- ✓ **Exécution flexible**
version adossée ou autoportante, toutes couleurs RAL
- ✓ **Compatible panneaux solaires**
Anticipez la croissance du marché de la mobilité électrique
- ✓ **Solution économique**
qualité à prix abordable
- ✓ **Finition esthétique**
résultat net et soigné, sans travail supplémentaire



Ce best-seller dans votre point de vente?

Prêt à proposer l'Arqos à vos clients ? Envie d'en savoir plus ou de découvrir notre modèle d'exposition ? Contactez notre équipe commerciale : nous planifierons une visite avec plaisir.

Tel: 0032 51 21 13 48 - sales@gardival.be



Bruggesteenweg 245, B-8830 Gits
info@gardival.be - www.gardival.be



gardival®